

Uniel



# ФОНАРИ СЕРИИ STANDARD

2020

СЕРИЯ ACTIVE



СЕРИЯ CLASSIC



СЕРИЯ MINI





ФОНАРИ СЕРИИ ACTIVE



Uniel



ФОНАРИ СЕРИИ **ACTIVE**  
РАЗРАБОТАНЫ КАК  
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРИ АКТИВНЫХ ВИДАХ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОХОТЕ,  
РЫБАЛКЕ, ВЕЛОСИПЕДНЫХ  
ПРОГУЛКАХ, А ТАКЖЕ ДЛЯ  
ПОМОЩИ АВТОМОБИЛИСТАМ  
И ЛЮБИТЕЛЯМ  
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СПОРТА

  
**Active**  
ДИНАМИКА СВЕТА



### S-HL010-C

Модель S-HL010-C имеет три режима работы: два сигнальных и режим полной яркости.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
УГОЛ НАКЛОНА



СВЕТОДИОДЫ



	S-HL010-C Bright eyes/Comfort max
Код для заказа	03211
Источник света	5 LED
Сила света / мкд	18000
Яркость / лм	-
Время непрерывной работы* / ч	15
Длина луча / м	20
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Размеры фонаря / мм	35×45×60
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	195×130×95
Транспортная упаковка / шт.	48

\* Здесь и далее — время непрерывной работы без замены элементов питания.

## НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ



# Uniel

### S-HL011-C

Модель S-HL011-C оснащена светодиодом мощностью 1 Вт, имеет три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, сигнальный режим.



МОЩНОСТЬ

**1**  
Вт  
W

РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
УГОЛ НАКЛОНА



	S-HL011-C Bright eyes/Comfort
Код для заказа	03212
Источник света	LED 1 Вт
Сила света / мкд	-
Яркость / лм	65
Время непрерывной работы* / ч	18
Длина луча / м	40
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Размеры фонаря / мм	35×55×45
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	195×130×95
Транспортная упаковка / шт.	48

\* Здесь и далее — время непрерывной работы без замены элементов питания.



Фонарь S-HL017-C Black выполнен из ударопрочного и износостойчивого АБС-пластика, имеет функцию регулирования угла наклона, а также три режима свечения: 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим. Фонарь оснащен сверхъярким COB модулем.

**S-HL017-C**

МОЩНОСТЬ

**3 Вт**



КОРПУС  
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЗАЩИТА  
ОТ ВЛАГИ



РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
УГОЛ НАКЛОНА



3 РЕЖИМА  
РАБОТЫ



### S-HL017-C Black Hawkeye 3+

Код для заказа	UL-00001379
Источник света	3 Вт COB
Яркость / лм	120
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	пластик
Время непрерывной работы / ч.	4
Длина луча / м	50
Защита от влаги	да
Комплект	эластичная лента для крепления на голове
Размеры фонаря / мм	45x55x38
Цвет	черный
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	152x118x90
Транспортная упаковка / шт.	80



Автомобильные фонари Uniel — надежный источник света в дороге и гараже.

Фонари оснащены встроенными аккумуляторами и имеют возможность подзарядки непосредственно от прикуривателя автомобиля, что избавляет автолюбителя от необходимости менять батарейки.

## S-CL010-BA

Модель S-CL010-BA представляет собой фонарь-переноску. Кабель длиной 3 метра позволяет достигать удаленных от салона мест, например, зоны багажника. Кроме того, фонарь укомплектован клеммами для питания непосредственно от аккумулятора автомобиля.



УДОБНАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА

КОРПУС ИЗ АБС-ПЛАСТИКА С ПРОРЕЗИНЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



МОЩНОСТЬ

**3 Вт**



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 удлинитель-штекер на 12 В для прикуривателя автомобиля;
- 2 клеммы для подключения к аккумулятору автомобиля.

### S-CL010-BA Blue Safe Drive Fixation

Код для заказа	06028
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	150
Материал корпуса	АБС-пластик с прорезиненными элементами
Длина луча / м	10
Цвет	<span style="color: blue;">■</span> синий
Размеры фонаря / мм	128×220×85
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	230×150×105
Транспортная упаковка / шт.	8



### S-CL013-CA

Фонарь S-CL013-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы — направленный свет (4 светодиода) и рассеянный свет (5 светодиодов). Укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье.



КОРПУС  
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕФЛЕКТОР



	S-CL013-C Faithful Multifunctional Assistant
Код для заказа	08347
Источник света	4 + 5 LED
Яркость / лм	10
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	15
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	100×45×20
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	184×124×25
Транспортная упаковка / шт.	100



## ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ



# Uniel

Аккумуляторные фонари-прожекторы надежно обеспечивают мощный поток яркого света, что обеспечило им огромную популярность и повсеместное использование на садовых участках, охоте, рыбалке, в туризме. Данный тип фонарей пользуется заслуженным уважением и у автомобилистов.



### S-SL010-BA


Фонарь S-SL010-BA выполнен из эргономичного резинового АБС-пластика, оснащен удобной ручкой.



**3** Вт  
W

КОРПУС  
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



	S-SL010-BA Distance light — 3 max
Код для заказа	03488
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	150–160
Встроенный аккумулятор	NiMH 3,6 В / 1200 мА·ч
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	2
Длина луча / м	100
Комплект	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Цвет	 синий
Размеры фонаря / мм	165×82×170
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	180×180×90
Транспортная упаковка / шт.	12



**3** Вт  
W

S-SL011-BA

Фонарь S-SL011-BA выполнен из АБС-пластика, угол регулировки подставки 60°.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
УГОЛ НАКЛОНА



КОРПУС  
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



### S-SL011-BA Professional spotlight — 3 max

Код для заказа	03489
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	150–160
Встроенный аккумулятор	герметичный Lead Acid 4 В / 3,0 А·ч
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	2
Длина луча / м	100
Комплект	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	195×120×150
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	180×215×145
Транспортная упаковка / шт.	8



КОРПУС  
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ РУЧКА



## S-SL017-BA

Фонарь S-SL017-BA выполнен из АБС-пластика, имеет трансформируемую ручку и два режима работы: направленный свет (1 светодиод) и рассеянный свет (15 светодиодов).



S-SL017-BA Distance light — Double force	
Код для заказа	06649
Источник света	1 + 15 LED
Яркость / лм	90
Встроенный аккумулятор	герметичный Lead Acid 3,7 В / 1,0 А·ч
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	4
Длина луча / м	90
Комплект	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	190×116
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	210×130×130
Транспортная упаковка / шт.	12



Влагозащищенные фонари имеют высокий показатель степени защиты IP, что позволяет безбоязненно использовать их в самых трудных погодных условиях.

### S-WP010-C

Фонарь выполнен из износостойчивого обрезиненного пластика. Имеет удобную клипсу для фиксации на карман, ремень, отворот сумки и укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье.



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ



ПРОРЕЗИНЕННЫЙ КОРПУС




	S-WP010-C Reliability and protection
Код для заказа	08331
Источник света	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	17
Тип элемента питания	2×AAA, н/к
Материал корпуса	пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	20
Водонепроницаемость	IP67
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ синий
Размеры фонаря / мм	120×21
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	185×80×30
Транспортная упаковка / шт.	100

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Uniel



ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC  
РАЗРАБОТАНЫ КАК ВЕРСИИ  
ЯРКИХ, НАДЕЖНЫХ И  
ПРОСТЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КЛАССИЧЕСКИХ РУЧНЫХ  
ФОНАРЕЙ ДЛЯ ДОМА,  
ОФИСА, ГАРАЖА, ПОЕЗДОК  
НА ПРИРОДУ, А ТАКЖЕ ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ



**CLASSIC**  
ТРАДИЦИИ СВЕТА



### S-LD012-C

Фонарь S-LD012-C выполнен из износоустойчивого анодированного алюминия, укомплектован удобным ремешком для запястья.



АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС

ЗАЩИТА  
ОТ ВЛАГИ



	S-LD012-C Classics element + max
Код для заказа	03243
Источник света	LED 1 Вт
Яркость / лм	60
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы / ч	4
Длина луча / м	60
Защита от влаги	да
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	<input type="checkbox"/> серебряный
Размеры фонаря / мм	120×30
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	190×105×35
Транспортная упаковка / шт.	144



## S-LD038-C

Классические фонари, имеющие минимальное количество дополнительных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации, повышенной надежностью и компактным размером.

Фонари выполнены из износоустойчивого обрезиненного пластика, который обеспечивает надежный захват в руке. Имеют функцию фокусировки луча и укомплектованы удобным ремешком для ношения на запястье.

**0,5**  
Вт/лм



КОРПУС  
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



КОРПУС  
ПОКРЫТ  
РЕЗИНОЙ



ЗАЩИТА  
ОТ ВЛАГИ



ФОКУСИРОВА  
КА ЛУЧА



### S-LD038-C Simple light — classic plus

Код для заказа	07595
Источник света	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	40
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	АБС пластик
Время непрерывной работы / ч	8
Длина луча / м	30
Защита от влаги	да
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	138×30
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	215×120×40
Транспортная упаковка / шт.	80



АНОДИРОВАННЫЙ  
АВИАЦИОННЫЙ  
АЛЮМИНИЙ



ЗАЩИТА  
ОТ ВЛАГИ



Алюминиевые фонари-телохранители Uniel идеальны для несения службы и патрулирования, это отличные помощники для представителей охранных и силовых структур. Да и в повседневной жизни такой фонарь позволяет чувствовать себя намного уверенней.

Фонари имеют прочный влагозащищенный корпус из авиационного алюминия.

Модели отличаются количеством используемых элементов питания R20/D (2, 3 или 4) и размерами. Во всех моделях используются мощные светодиоды.

S-LD017-C

6 Вт



S-LD040-C

3 Вт



	S-LD017-C Mega Light — 6 max	S-LD040-C Black Guardian Light — 2+
Код для заказа	03481	10173
Источник света	LED 6 Вт (CREE Q5)	LED 3 Вт
Яркость / лм	180	120
Тип элемента питания	3xD, н/к	2xD, н/к
Материал корпуса	анодированный авиационный алюминий	анодированный авиационный алюминий
Время непрерывной работы / ч	10	6
Длина луча / м	200	200
Защита от влаги	да	да
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	325×60	269×55
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл	клямшелл
Размеры упаковки / мм	415×135×70	350×150×60
Транспортная упаковка / шт.	15	12



# ФОНАРИ-ТЕЛОХРАНИТЕЛИ



# Uniel

S-LD041-C




**3** Вт  
W

S-LD042-C



3 РЕЖИМА РАБОТЫ



АНОДИРОВАННЫЙ  
АВИАЦИОННЫЙ  
АЛЮМИНИЙ

ЗАЩИТА  
ОТ ВЛАГИ



	S-LD041-C Black Guardian Light — 3+	S-LD042-C Black Guardian Light — 4+
Код для заказа	10175	10176
Источник света	LED 3 Вт	LED 3 Вт
Яркость / лм	150	180
Тип элемента питания	3xD, н/к	4xD, н/к
Материал корпуса	анодированный авиационный алюминий	анодированный авиационный алюминий
Время непрерывной работы / ч	7	8
Длина луча / м	200	200
Защита от влаги	да	да
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	317×55	375×55
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	390×150×60	450×150×60
Транспортная упаковка / шт.	12	12



### S-LD039-C

Фонарь S-LD039-C выполнен из износостойчивого АБС-пластика, имеет диммируемое кольцо для фокусировки луча и удобный ремешок для ношения на запястье.

1 Вт



КОЛЬЦО ДЛЯ  
ФОКУСИРОВКИ



КОРПУС  
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЗАЩИТА  
ОТ ВЛАГИ



ФОКУСИРОВА  
КА ЛУЧА



	S-LD039-C Simple Light — Circle
Код для заказа	09162
Источник света	LED 1 Вт
Яркость / лм	50
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	5
Длина луча / м	60
Защита от влаги	да
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	121×35
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	200×100×50
Транспортная упаковка / шт.	180

# ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



# Uniel



Классические фонари, имеющие минимальное количество дополнительных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации и повышенной надежностью.

## S-LD043-B

Фонарь S-LD043-B выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, укомплектован удобным ремешком для запястья.

АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС

ФОКУСИРУЮЩАЯ  
ЛИНЗА

ЗАЩИТА  
ОТ ВЛАГИ



1 Вт

## S-LD044-C

Фонарь S-LD044-C выполнен из АБС-пластика, укомплектован удобным ремешком для запястья. Три варианта цвета — серебряный, черный, коричневый.

КОРПУС  
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА

ЗАЩИТА  
ОТ ВЛАГИ



0,5 Вт

	S-LD043-B New Classic	S-LD044-C Simple Light — Gambit
Код для заказа	UL-00000191	UL-00000204 / UL-00000205 / UL-00000206
Источник света	LED 1 Вт	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	50	35
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	2xAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	пластик
Время непрерывной работы / ч.	6	12
Длина луча / м	60	40
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	■ серебряный	■ серебряный / ■ черный / ■ коричневый
Размеры фонаря / мм	88x24	148x44
Тип индивидуальной упаковки	блистер	кламшелл
Размеры упаковки / мм	140x80x30	250x120x50
Транспортная упаковка / шт.	100	48



## S-LD045-B

Фонарь S-LD045-B выполнен из АБС-пластика, имеет удобную клипсу для фиксации на карман, ремень, отворот сумки и укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье. Варианты цвета — черный, синий, зеленый, красный.

**0,5**  
Вт/Вт



ФОКУСИРОВКА  
ЛУЧА



КОРПУС  
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЗАЩИТА  
ОТ ВЛАГИ



### S-LD045-B Simple Light — Debut

Код для заказа	UL-00000207 / UL-00000208 / UL-00000209 / UL-00000210
Источник света	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	25
Тип элемента питания	1×AA, н/к
Материал корпуса	пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	40
Защита от влаги	
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный / ■ синий / ■ зеленый / ■ красный
Размеры фонаря / мм	95×20
Тип индивидуальной упаковки	блистер
Размеры упаковки / мм	150×80×30
Транспортная упаковка / шт.	200

## ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



# Uniel

### S-LD046-B

Фонарь S-LD046-C выполнен из износостойчивого АБС-пластика, укомплектован удобным ремешком для запястья.

1 Вт  
W



ФОКУСИРОВКА  
ЛУЧА



КОРПУС  
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЗАЩИТА  
ОТ ВЛАГИ



### S-LD046-C Black Simple light — Grandee

Код для заказа	UL-0000791
Источник света	LED 1 Вт
Яркость / лм	60
Тип элемента питания	2x D, н/к
Материал корпуса	пластик
Время непрерывной работы / ч	5
Длина луча / м	50
Защита от влаги	да
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	46x181
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	260x106x60
Транспортная упаковка / шт.	12

# Uniel

## ФОНАРИ СЕРИИ MINI



ФОНАРИ СЕРИИ **mini**  
РАЗРАБОТАНЫ КАК  
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,  
КОТОРОЕ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.  
В СЕРИЮ ВХОДЯТ ЯРКИЕ  
И УДОБНЫЕ БРЕЛОКИ  
ДЛЯ КЛЮЧЕЙ, А ТАКЖЕ  
НАДЕЖНЫЕ ФОНАРИКИ  
УЛЬТРАКОМПАКТНОГО  
РАЗМЕРА



**mini**  
ГАРМОНИЯ СВЕТА

## ФОНАРИ СЕРИИ MINI



# Uniel

S-KL021-T

Брелок S-KL021-T выполнен из износостойчивого пластика. Имеет оригинальную форму и три ярких цветовых решения — синий, зеленый, желтый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.

1  
LED

NEW  
НОВИНКА  
NEW



ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ  
ПЛАСТИК



	S-KL021-T
Код для заказа	UL-00004094 / UL-00004095 / UL-00004096
Источник света	1 LED
Сила света (1 LED) / мкд	12000–13000
Тип элемента питания	2×CR1220 (в комплекте)
Материал корпуса	пластик
Комплект	кольцо для ключей
Цвет	■ синий / ■ зеленый / ■ желтый
Размеры фонаря / мм	11×25×47
Тип индивидуальной упаковки	пакет с цветным вкладышем
Размеры упаковки / мм	50×120
Транспортная упаковка / шт.	500



### S-KL022-T

Брелок S-KL022-T выполнен из износостойчивого пластика. Имеет оригинальную форму и три ярких цветовых решения — синий, зеленый, оранжевый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.

**1**  
LED



ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ  
ПЛАСТИК

	S-KL022-T
Код для заказа	UL-00004097 / UL-00004098 / UL-00004099
Источник света	1 LED
Сила света (1 LED) / мкд	12000–13000
Тип элемента питания	2xCR1220 (в комплекте)
Материал корпуса	пластик
Комплект	кольцо для ключей
Цвет	■ синий / ■ зеленый / ■ оранжевый
Размеры фонаря / мм	40×40×10
Тип индивидуальной упаковки	пакет с цветным вкладышем
Размеры упаковки / мм	50×120
Транспортная упаковка / шт.	400



## ФОНАРИ СЕРИИ MINI



# Uniel

S-KL023-T

Брелок S-KL023-T выполнен из износостойчивого пластика. Имеет оригинальную форму и два цветовых решения — синий, серый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.

1  
LED



ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ  
ПЛАСТИК



	S-KL023-T
Код для заказа	UL-00004092 / UL-00004093
Источник света	1 LED 0,5 Вт
Сила света (1 LED) / мкд	12000–13000
Тип элемента питания	4×LR41 (в комплекте)
Материал корпуса	пластик
Комплект	кольцо для ключей
Цвет	■ серый / ■ синий
Размеры фонаря / мм	30×30×55
Тип индивидуальной упаковки	пакет с цветным вкладышем
Размеры упаковки / мм	50×120
Транспортная упаковка / шт.	400



### TLD-541

Светильник TLD-541 на гибкой ножке предназначен для подсветки клавиатуры ноутбуков. Три варианта цвета — синий, оранжевый, белый.

**6**  
LED



ГИБКАЯ  
НОЖКА



РАБОТАЕТ ОТ USB

	TLD-541
Код для заказа	UL-00000251 / UL-00000252 / UL-00000253
Источник света	6 LED
Яркость / лм	260
Материал корпуса	пластик
Цвет	<input checked="" type="checkbox"/> синий / <input checked="" type="checkbox"/> оранжевый / <input type="checkbox"/> белый
Размеры светильника / мм	170×15
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	240×50×20
Транспортная упаковка / шт.	200



# Uniel



[www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)  
[www.volpe.ru](http://www.volpe.ru)  
[www.fametto.com](http://www.fametto.com)  
тел: +7 495 777-83-38