



VOLPE



НОВИНКА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Светодиодные ленты «Готовое решение»



**НАБОР НЕ ТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

Комплект: RGB светодиодная лента,
контроллер, пульт ДУ и источник
питания.

Комплект: белая светодиодная лента
и источник питания.



ЭФФЕКТНАЯ УПАКОВКА!!!

Привлекательная упаковка


Демократичная цена

*Набор не требует
дополнительного оборудования*

*Динамические и статические
режимы свечения*

*Расширенный диапазон входных
напряжений источника питания 110–240 В*

Клеевая основа 3M





VOLPE


Применение

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

*Применение: для подсветки и декоративного оформления предметов интерьера.
Для творчества.*



**15 МИНУТ ОТ ИДЕИ
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ!**



За дополнительной информацией обращайтесь к персональному менеджеру.



Комплект ленты RGB

| | |
|---|---------------------------|
| Класс защиты (для внутреннего применения) | IP20 |
| Зона действия пульта | 10 м в зоне видимости |
| Шаг резки | 3 LED |
| Напряжение работы набора | 220 В 50 Гц |
| Напряжение работы ленты | 12 В |
| Срок службы | 30 000 часов |
| Гарантийный срок | 12 месяцев со дня продажи |



Комплект ленты белого свечения

| Модель | Артикул | Цветовая температура К | Цвет свечения | Потребляемая мощность набора Вт | Длина отрезка мм | Ширина мм | Световой поток отрезка лм | Комплект |
|--|---------------|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Комплект светодиодной ленты с адаптером ULS-Q121 3528-60LED/m-IP20-2.5M-DW RRP12C00 | ULS-Q121-0001 | 6500 | Дневной | 12 | 2500 | 8 | 500 | адаптер |
| Комплект светодиодной ленты с адаптером ULS-Q121 3528-60LED/m-IP20-2.5M-WW RRP12C00 | ULS-Q121-0002 | 3000 | Теплый белый | 12 | 2500 | 8 | 500 | адаптер |
| Комплект светодиодной ленты с адаптером ULS-Q221 5050-60LED/m-IP20-3M-DW RRP36C00 | ULS-Q221-0001 | 6500 | Дневной | 36 | 3000 | 10 | 1500 | адаптер |
| Комплект светодиодной ленты с адаптером и контроллером ULS-Q211 5050-30LED/m-IP20-3M-RGB RRP24C24 | ULS-Q211-0001 | | RGB Многоцветная | 24 | 3000 | 10 | 300/650/180 | адаптер и контроллер |
| Комплект светодиодной ленты с адаптером и контроллером ULS-Q221 5050-60LED/m-IP20-3M-RGB RRP36C24 | ULS-Q221-0002 | | RGB Многоцветная | 36 | 3000 | 10 | 630/1300/360 | адаптер и контроллер |

За дополнительной информацией обращайтесь к персональному менеджеру.