

3 ГОДА  
ГАРАНТИЯ



НОВАЯ  
**NORMA**  
СВЕТА!

Светодиодные  
лампы серии  
Volpe Norma



VOLPE



| Модель                      | Код         | Мощность | Тип цоколя | Цветовая температура | Свет         | Размер лампы (DxL) | Эквивалентная мощность ЛОН | Световой поток | Угол светового потока | Тип индивидуальной упаковки | Групповая упаковка | Транспортная упаковка |
|-----------------------------|-------------|----------|------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
|                             |             | Вт       |            | К                    |              | мм                 | Вт                         | лм             | °                     |                             | шт.                | шт.                   |
| <b>Форма А70</b>            |             |          |            |                      |              |                    |                            |                |                       |                             |                    |                       |
| LED-A70-25W/6500K/E27/FR/NR | UL-00004471 | 25       | E27        | 6500                 | дневной      | 70x127             | 200                        | 2000           | 270                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-A70-25W/4000K/E27/FR/NR | UL-00004470 | 25       | E27        | 4000                 | белый        | 70x127             | 200                        | 2000           | 270                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-A70-25W/3000K/E27/FR/NR | UL-00004469 | 25       | E27        | 3000                 | теплый белый | 70x127             | 200                        | 2000           | 270                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| <b>Форма А65</b>            |             |          |            |                      |              |                    |                            |                |                       |                             |                    |                       |
| LED-A65-20W/DW/E27/FR/NR    | UL-00004028 | 20       | E27        | 6500                 | дневной      | 65x115             | 180                        | 1750           | 270                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-A65-20W/NW/E27/FR/NR    | UL-00004029 | 20       | E27        | 4000                 | белый        | 65x115             | 180                        | 1750           | 270                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-A65-20W/WW/E27/FR/NR    | UL-00004030 | 20       | E27        | 3000                 | теплый белый | 65x115             | 180                        | 1750           | 270                   | картон                      | 10                 | 100                   |





| Модель                   | Код         | Мощность<br>Вт | Тип цоколя | Цветовая температура<br>К | Свет         | Размер лампы (DxL)<br>мм | Эквивалентная мощность ЛОН<br>Вт | Световой поток<br>лм | Угол светового потока<br>° | Тип индивидуальной упаковки | Групповая упаковка<br>шт. | Транспортная упаковка<br>шт. |
|--------------------------|-------------|----------------|------------|---------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Форма А60</b>         |             |                |            |                           |              |                          |                                  |                      |                            |                             |                           |                              |
| LED-A60-11W/DW/E27/FR/NR | UL-00003785 | 11             | E27        | 6500                      | дневной      | 60x110                   | 100                              | 900                  | 270                        | картон                      | 10                        | 100                          |
| LED-A60-11W/NW/E27/FR/NR | UL-00003786 | 11             | E27        | 4000                      | белый        | 60x110                   | 100                              | 900                  | 270                        | картон                      | 10                        | 100                          |
| LED-A60-11W/WW/E27/FR/NR | UL-00003787 | 11             | E27        | 3000                      | теплый белый | 60x110                   | 100                              | 900                  | 270                        | картон                      | 10                        | 100                          |
| LED-A60-13W/DW/E27/FR/NR | UL-00004022 | 13             | E27        | 6500                      | дневной      | 60x110                   | 120                              | 1150                 | 270                        | картон                      | 10                        | 100                          |
| LED-A60-13W/NW/E27/FR/NR | UL-00004023 | 13             | E27        | 4000                      | белый        | 60x110                   | 120                              | 1150                 | 270                        | картон                      | 10                        | 100                          |
| LED-A60-13W/WW/E27/FR/NR | UL-00004024 | 13             | E27        | 3000                      | теплый белый | 60x110                   | 120                              | 1150                 | 270                        | картон                      | 10                        | 100                          |
| LED-A60-16W/DW/E27/FR/NR | UL-00004025 | 16             | E27        | 6500                      | дневной      | 60x110                   | 150                              | 1450                 | 270                        | картон                      | 10                        | 100                          |
| LED-A60-16W/NW/E27/FR/NR | UL-00004026 | 16             | E27        | 4000                      | белый        | 60x110                   | 150                              | 1450                 | 270                        | картон                      | 10                        | 100                          |
| LED-A60-16W/WW/E27/FR/NR | UL-00004027 | 16             | E27        | 3000                      | теплый белый | 60x110                   | 150                              | 1450                 | 270                        | картон                      | 10                        | 100                          |





**C37**  
цоколь  
**E14**

**175-250В**



**C37**  
цоколь  
**E27**



| Модель | Код | Мощность  | Тип цоколя | Цветовая температура | Свет | Размер лампы (DXL) | Эквивалентная мощность ЛОН | Световой поток | Угол светового потока | Тип индивидуальной упаковки | Групповая упаковка | Транспортная упаковка |
|--------|-----|-----------|------------|----------------------|------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
|        |     | <b>Вт</b> |            | <b>К</b>             |      | <b>мм</b>          | <b>Вт</b>                  | <b>лм</b>      | <b>°</b>              |                             | <b>шт.</b>         | <b>шт.</b>            |

## Свечи E14

|                          |             |    |     |      |              |        |     |     |     |        |    |     |
|--------------------------|-------------|----|-----|------|--------------|--------|-----|-----|-----|--------|----|-----|
| LED-C37-7W/DW/E14/FR/NR  | UL-00003794 | 7  | E14 | 6500 | дневной      | 37×100 | 60  | 600 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-7W/NW/E14/FR/NR  | UL-00003795 | 7  | E14 | 4000 | белый        | 37×100 | 60  | 600 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-7W/WW/E14/FR/NR  | UL-00003796 | 7  | E14 | 3000 | теплый белый | 37×100 | 60  | 600 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-9W/DW/E14/FR/NR  | UL-00003802 | 9  | E14 | 6500 | дневной      | 37×100 | 75  | 750 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-9W/NW/E14/FR/NR  | UL-00003803 | 9  | E14 | 4000 | белый        | 37×100 | 75  | 750 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-9W/WW/E14/FR/NR  | UL-00003804 | 9  | E14 | 3000 | теплый белый | 37×100 | 75  | 750 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-11W/DW/E14/FR/NR | UL-00003810 | 11 | E14 | 6500 | дневной      | 37×100 | 100 | 900 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-11W/NW/E14/FR/NR | UL-00003811 | 11 | E14 | 4000 | белый        | 37×100 | 100 | 900 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-11W/WW/E14/FR/NR | UL-00003812 | 11 | E14 | 3000 | теплый белый | 37×100 | 100 | 900 | 240 | картон | 10 | 100 |

## Свечи E27

|                          |             |    |     |      |              |        |     |     |     |        |    |     |
|--------------------------|-------------|----|-----|------|--------------|--------|-----|-----|-----|--------|----|-----|
| LED-C37-7W/DW/E27/FR/NR  | UL-00003797 | 7  | E27 | 6500 | дневной      | 37×100 | 60  | 600 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-7W/NW/E27/FR/NR  | UL-00003798 | 7  | E27 | 4000 | белый        | 37×100 | 60  | 600 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-7W/WW/E27/FR/NR  | UL-00003799 | 7  | E27 | 3000 | теплый белый | 37×100 | 60  | 600 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-9W/DW/E27/FR/NR  | UL-00003805 | 9  | E27 | 6500 | дневной      | 37×100 | 75  | 750 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-9W/NW/E27/FR/NR  | UL-00003806 | 9  | E27 | 4000 | белый        | 37×100 | 75  | 750 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-9W/WW/E27/FR/NR  | UL-00003807 | 9  | E27 | 3000 | теплый белый | 37×100 | 75  | 750 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-11W/DW/E27/FR/NR | UL-00003813 | 11 | E27 | 6500 | дневной      | 37×100 | 100 | 900 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-11W/NW/E27/FR/NR | UL-00003814 | 11 | E27 | 4000 | белый        | 37×100 | 100 | 900 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-C37-11W/WW/E27/FR/NR | UL-00003815 | 11 | E27 | 3000 | теплый белый | 37×100 | 100 | 900 | 240 | картон | 10 | 100 |



**CW37**  
цоколь  
**E14**



**R50**  
цоколь  
**E14**



**175-250В**

**JCDR**  
цоколь  
**GU5.3**



**JCDR**  
цоколь  
**GU10**



| Модель | Код | Мощность  | Тип цоколя | Цветовая температура | Свет | Размер лампы (DXL) | Эквивалентная мощность ЛОН | Световой поток | Угол светового потока | Тип индивидуальной упаковки | Групповая упаковка | Транспортная упаковка |
|--------|-----|-----------|------------|----------------------|------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
|        |     | <b>Вт</b> |            | <b>К</b>             |      | <b>мм</b>          | <b>Вт</b>                  | <b>лм</b>      | <b>°</b>              |                             | <b>шт.</b>         | <b>шт.</b>            |

## Свечи на ветру E14

|                          |             |   |     |      |              |        |    |     |     |        |    |     |
|--------------------------|-------------|---|-----|------|--------------|--------|----|-----|-----|--------|----|-----|
| LED-CW37-7W/NW/E14/FR/NR | UL-00003800 | 7 | E14 | 4000 | белый        | 37×125 | 60 | 600 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-CW37-7W/WW/E14/FR/NR | UL-00003801 | 7 | E14 | 3000 | теплый белый | 37×125 | 60 | 600 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-CW37-9W/NW/E14/FR/NR | UL-00003808 | 9 | E14 | 4000 | белый        | 37×125 | 60 | 750 | 240 | картон | 10 | 100 |
| LED-CW37-9W/WW/E14/FR/NR | UL-00003809 | 9 | E14 | 3000 | теплый белый | 37×125 | 60 | 750 | 240 | картон | 10 | 100 |

## Рефлекторы

|                         |             |   |     |      |              |       |    |     |     |        |    |     |
|-------------------------|-------------|---|-----|------|--------------|-------|----|-----|-----|--------|----|-----|
| LED-R50-7W/NW/E14/FR/NR | UL-00003844 | 7 | E14 | 4000 | белый        | 50×87 | 60 | 600 | 110 | картон | 10 | 100 |
| LED-R50-7W/WW/E14/FR/NR | UL-00003845 | 7 | E14 | 3000 | теплый белый | 50×87 | 60 | 600 | 110 | картон | 10 | 100 |

## JCDR GU5.3

|                          |             |    |       |      |              |       |    |     |     |        |    |     |
|--------------------------|-------------|----|-------|------|--------------|-------|----|-----|-----|--------|----|-----|
| LED-JCDR-7W/NW/GU5.3/NR  | UL-00003837 | 7  | GU5.3 | 4000 | белый        | 50×46 | 60 | 600 | 110 | картон | 10 | 100 |
| LED-JCDR-7W/WW/GU5.3/NR  | UL-00003839 | 7  | GU5.3 | 3000 | теплый белый | 50×46 | 60 | 600 | 110 | картон | 10 | 100 |
| LED-JCDR-10W/NW/GU5.3/NR | UL-00003841 | 10 | GU5.3 | 4000 | белый        | 50×46 | 80 | 800 | 110 | картон | 10 | 100 |
| LED-JCDR-10W/WW/GU5.3/NR | UL-00003843 | 10 | GU5.3 | 3000 | теплый белый | 50×46 | 80 | 800 | 110 | картон | 10 | 100 |

## JCDR GU10

|                         |             |    |      |      |              |       |    |     |     |        |    |     |
|-------------------------|-------------|----|------|------|--------------|-------|----|-----|-----|--------|----|-----|
| LED-JCDR-7W/NW/GU10/NR  | UL-00003836 | 7  | GU10 | 4000 | белый        | 50×55 | 60 | 600 | 110 | картон | 10 | 100 |
| LED-JCDR-7W/WW/GU10/NR  | UL-00003838 | 7  | GU10 | 3000 | теплый белый | 50×55 | 60 | 600 | 110 | картон | 10 | 100 |
| LED-JCDR-10W/NW/GU10/NR | UL-00003840 | 10 | GU10 | 4000 | белый        | 50×55 | 80 | 800 | 110 | картон | 10 | 100 |
| LED-JCDR-10W/WW/GU10/NR | UL-00003842 | 10 | GU10 | 3000 | теплый белый | 50×55 | 80 | 800 | 110 | картон | 10 | 100 |





ЦОКОЛЬ  
**E14**

**175-250В**

ЦОКОЛЬ  
**E27**



| Модель                   | Код          | Мощность  | Тип цоколя | Цветовая температура | Свет         | Размер лампы (DXL) | Эквивалентная мощность ЛОН | Световой поток | Угол светового потока | Тип индивидуальной упаковки | Групповая упаковка | Транспортная упаковка |
|--------------------------|--------------|-----------|------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
|                          |              | <b>Вт</b> |            | <b>К</b>             |              |                    | <b>мм</b>                  | <b>Вт</b>      | <b>лм</b>             | <b>°</b>                    | <b>шт.</b>         | <b>шт.</b>            |
| <b>Шары E14</b>          |              |           |            |                      |              |                    |                            |                |                       |                             |                    |                       |
| LED-G45-7W/DW/E14/FR/NR  | —UL-00003818 | 7         | E14        | 6500                 | дневной      | 45×78              | 60                         | 600            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-7W/NW/E14/FR/NR  | UL-00003819  | 7         | E14        | 4000                 | белый        | 45×78              | 60                         | 600            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-7W/WW/E14/FR/NR  | UL-00003820  | 7         | E14        | 3000                 | теплый белый | 45×78              | 60                         | 600            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-9W/DW/E14/FR/NR  | UL-00003824  | 9         | E14        | 6500                 | дневной      | 45×78              | 75                         | 750            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-9W/NW/E14/FR/NR  | UL-00003825  | 9         | E14        | 4000                 | белый        | 45×78              | 75                         | 750            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-9W/WW/E14/FR/NR  | UL-00003826  | 9         | E14        | 3000                 | теплый белый | 45×78              | 75                         | 750            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-11W/DW/E14/FR/NR | UL-00003830  | 11        | E14        | 6500                 | дневной      | 45×78              | 100                        | 900            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-11W/NW/E14/FR/NR | UL-00003831  | 11        | E14        | 4000                 | белый        | 45×78              | 100                        | 900            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-11W/WW/E14/FR/NR | UL-00003832  | 11        | E14        | 3000                 | теплый белый | 45×78              | 100                        | 900            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| <b>Шары E27</b>          |              |           |            |                      |              |                    |                            |                |                       |                             |                    |                       |
| LED-G45-7W/DW/E27/FR/NR  | UL-00003821  | 7         | E27        | 6500                 | дневной      | 45×78              | 60                         | 600            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-7W/NW/E27/FR/NR  | UL-00003822  | 7         | E27        | 4000                 | белый        | 45×78              | 60                         | 600            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-7W/WW/E27/FR/NR  | UL-00003823  | 7         | E27        | 3000                 | теплый белый | 45×78              | 60                         | 600            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-9W/DW/E27/FR/NR  | UL-00003827  | 9         | E27        | 6500                 | дневной      | 45×78              | 75                         | 750            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-9W/NW/E27/FR/NR  | UL-00003828  | 9         | E27        | 4000                 | белый        | 45×78              | 75                         | 750            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-9W/WW/E27/FR/NR  | UL-00003829  | 9         | E27        | 3000                 | теплый белый | 45×78              | 75                         | 750            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-11W/DW/E27/FR/NR | UL-00003833  | 11        | E27        | 6500                 | дневной      | 45×78              | 100                        | 900            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-11W/NW/E27/FR/NR | UL-00003834  | 11        | E27        | 4000                 | белый        | 45×78              | 100                        | 900            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |
| LED-G45-11W/WW/E27/FR/NR | UL-00003835  | 11        | E27        | 3000                 | теплый белый | 45×78              | 100                        | 900            | 240                   | картон                      | 10                 | 100                   |

