

Uniel

Светильник настольный светодиодный TLD-515

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



светодиод
9Вт = **90Вт**

TLD-515

Технические характеристики:

Цветовая температура (6 типов свечения):

- 2700 K — home
- 3200 K — relax
- 4200 K — office I
- 4800 K — office II
- 5500 K — day I
- 6500 K — day II



Тип выключателя: сенсорный с диммером.

Дополнительные настройки:

- 1) Возможность выбора цветовой температуры. Управление светом.
- 2) Кнопка автоматического выключения светильника через 30 сек.

Цвет корпуса:



красный



серебристый

Наименование	Мощность Вт	Мощность светового потока Лм	Цветовая температура К	Применяемая лампа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	шт.
TLD-515	9	90	6 типов свечения	светодиод	сенсорный с диммером	металл/пластик	красный	коробка		8
TLD-515	9	90	6 типов свечения	светодиод	сенсорный с диммером	металл/пластик	серебристый	коробка		8

Uniel

Светильник настольный светодиодный TLD-517

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



светодиод
9Вт = **90Вт**

TLD-517

Технические характеристики:

Цветовая температура (6 типов свечения):

- 2700 K — home
- 3200 K — relax
- 4200 K — office I
- 4800 K — office II
- 5500 K — day I
- 6500 K — day II



Тип выключателя: сенсорный с диммером.


Дополнительные настройки:

- 1) Возможность выбора цветовой температуры. Управление светом.
- 2) Кнопка автоматического выключения светильника через 30 сек.

Цвет корпуса:



серебристый с черным

Наименование	Мощность Вт	Мощность светового потока Лм	Цветовая температура К	Применяемая лампа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-517	9	90	6 типов свечения	светодиод	сенсорный с диммером	металл/пластик	 серебристый с черным	коробка	8

Uniel

Светильник настольный светодиодный TLD-518

NEW

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



TLD-518

Технические характеристики:

светодиод = **4Вт** **40Вт**

Цветовая температура:

4500 K

Тип выключателя: механический.

Цвет корпуса:



красный



белый

Наименование	Мощность Вт	Мощность светового потока Лм	Цветовая температура К	Применяемая лампа	Тип выключателя	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
TLD-518	4	40	4500	светодиод	механический	металл/пластик	красный	коробка	16
TLD-518	4	40	4500	светодиод	механический	металл/пластик	белый	коробка	16