

**Uniel**

**НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!**

**В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ**

**Светодиодные  
прожекторы  
серии ULF-S04**




# Uniel

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

## Светодиодные прожекторы серии ULF-S04

Компания Uniel расширила линейку светодиодных прожекторов ULF новой серией S04.

Светодиодные прожекторы серии ULF-S04 поставляются мощностью от **10** до **200** Вт в двух цветовых температурах: NW (белый свет) и DW (дневной свет).



Альтернативная замена стандартных прожекторов

Высокий световой поток и прекрасная цветопередача

Антикоррозийное порошковое покрытие корпуса

SMD-технология обеспечивает равномерный «заливающий» свет и широкий угол светового потока — 100°

# Uniel

**В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ**



## Светодиодные прожекторы серии ULF-S04

Светодиодные прожекторы дают яркий направленный свет, при этом максимально экономят энергию, имеют долгий срок службы, высокую степень защиты от механических повреждений и воздействия окружающей среды и не требуют дополнительных затрат на обслуживание.

Светодиодные прожекторы являются оптимальным решением для освещения современных городов: улиц, зданий, мостов, рекламных щитов, парковок, складских площадей и прилегающих территорий.

Встроенный источник питания с широким диапазоном входного напряжения 85-265 В

от **85**  
до **265V**

Срок службы 50000 часов

**50000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ  
HOURS LONG LIFE

Степень защиты корпуса IP65

**IP65**

Поворотный кронштейн позволяет легко установить прожектор, а также направить световой поток в необходимом направлении

# Uniel



## Светодиодные прожекторы серии ULF-S04

Модель	Мощность	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры (Д×Ш×В)	Входящее напряжение	Частота	Срок службы	Класс энергопотребления	Световой поток	Угол свечения	IP	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
	Вт	К		мм	В									
ULF-S04-10W/NW	10	4000	белый	114×87×85	85–265	50	50 000	A	850	100	65	серый	картон	20
ULF-S04-10W/DW	10	6500	дневной	114×87×85	85–265	50	50 000	A	850	100	65	серый	картон	20
ULF-S04-20W/NW	20	4000	белый	114×87×85	85–265	50	50 000	A	1700	100	65	серый	картон	20
ULF-S04-20W/DW	20	6500	дневной	114×87×85	85–265	50	50 000	A	1700	100	65	серый	картон	20
ULF-S04-30W/NW	30	4000	белый	180×140×107	85–265	50	50 000	A	2250	100	65	серый	картон	10
ULF-S04-30W/DW	30	6500	дневной	180×140×107	85–265	50	50 000	A	2250	100	65	серый	картон	10
ULF-S04-50W/NW	50	4000	белый	228×205×135	85–265	50	50 000	A	4250	100	65	серый	картон	6
ULF-S04-50W/DW	50	6500	дневной	228×205×135	85–265	50	50 000	A	4250	100	65	серый	картон	6
ULF-S04-70W/NW	70	4000	белый	286×236×144	85–265	50	50 000	A	5950	100	65	серый	картон	4
ULF-S04-70W/DW	70	6500	дневной	286×236×144	85–265	50	50 000	A	5950	100	65	серый	картон	4
ULF-S04-100W/NW	100	4000	белый	286×236×144	85–265	50	50 000	A	8500	100	65	серый	картон	4
ULF-S04-100W/DW	100	6500	дневной	286×236×144	85–265	50	50 000	A	8500	100	65	серый	картон	4
ULF-S04-150W/NW	150	4000	белый	286×397×110	85–265	50	50 000	A	12750	100	65	серый	картон	1
ULF-S04-150W/DW	150	6500	дневной	286×397×110	85–265	50	50 000	A	12750	100	65	серый	картон	1
ULF-S04-200W/NW	200	4000	белый	343×430×118	85–265	50	50 000	A	17000	100	65	серый	картон	1
ULF-S04-200W/DW	200	6500	дневной	343×430×118	85–265	50	50 000	A	17000	100	65	серый	картон	1